

54/b sz. FCI standard

KUVASZ

Származása:

Magyarország

Felhasználása:

Házak, birtokok, telepek és haszonállatok, továbbá személyek őrzése-védése. Sport- és munkakutyának is alkalmas.

FCI besorolása:

I. fajtacsoport Juhász- és pásztorkutyák

Munkavizsgára nem kötelezett fajta.

Rövid történeti áttekintés:

Ősi magyar pásztorkutya. Elődei a honfoglaló magyarokkal kerültek a Kárpát-medencébe, akik nyájak őrzésére használták a ragadozó vadállatok és a rablók ellen. Az Árpád kortól a XX. század elejéig, fejlett vadászösztönét felismerve, előszeretettel alkalmazták vadászatra is. A pásztorkodás megszűntével eredeti alkalmazása is csökkent, bekerültek a falvakba és a városokba is.

A fajta kiváló alkalmazkodó képességének köszönhetően, a nyájőrző feladat megszűntével, napjainkban kiváló személy és területőrzőként bizonyítja megbízhatóságát.

Általános megjelenés:

Erős, hullámos szőrű, nagytestű fajta. Tetszetős külseje nemességet és erőt sugároz. Testtájai arányosak, nem megnyúltak, de nem is zömökek. Csontozata erős, de nem durva. Izomzata szikár, ízületei szárazak. Oldalról a törzs és a végtagok a négyzethez közel eső téglalapot formálnak. Jól izmolt; szilárd szervezetű, élénk vérmérsékletű, könnyed mozgású. Külleme fáradhatatlan munkabírásról tanúskodik.

A fajtától elvárt erőteljes testfelépítés, ugyanakkor nemesség és szikárság a legfontosabb tenyészcél. A kuvasznál az erőteljes testfelépítés nem azonos a durva csontozattal, míg a szikárság nem azonos az elfinomodással.

A fajta legjobbjai az erőteljes testfelépítésű ugyanakkor szikár, de mégis nemes megjelenésű egyedek.

A kan mindig nagyobb, tömegesebb, erősebb csontú. A feje szélesebb, arányaiban rövidebb, füle kisebb. Bátrabb, ingerlékenyebb.

Fontos méretarányok:

A marmagasság százalékában:

Törzshosszúság: 104%

Mellkas mélység: 48%

Dongásság: 27%

Övméret: 120%

Fejhossz: 45%

Az orrhossz a fejhossz: 42%-a

A fülhossz a fejhossz: 50%a

Viselkedés és jellem:

Bátor, félelmet nem ismerő fajta. A gondjára bízott személyeket, vagy vagyontárgyakat élete árán is megvédi. Önérzetes, rossz bánásmód esetén eldurvul. Hűséges, megbízható, gazdáját és környezetét szerető. Térigénye nagy. Igénytelen, ápolása egyszerű, a legzordabb időjárást is elviseli. A szeretet és törődést meghálálja.

A tenyészcél az, hogy a kuvasz továbbra is élénk vérmérsékletű, kiegyensúlyozott idegrendszerű, bátor, fegyelmezett maradjon. Ennek érdekében ne tenyésszük tovább a kezelhetetlen, ideggyenge, valamint a túl nyugodt, flegmatikus, lomha lusta egyedeket.

A kuvasz tartásához, neveléséhez nem szükséges különleges szaktudás, ennek ellenére mégsem ajánlható bárkinek akármilyen körülmények közé. A jó kuvaszgazda, szigorú következetességgel, de szeretettel neveli a hozzá igen erősen kötődő kutyáját. Nem való ingerszegény, és kis helyre korlátozott tartási körülmények közé, az említett körülmények között tartott kuvaszok nem mutatják a fajtára jellemző jó tulajdonságokat.

TESTFELÉPÍTÉS

1. Fej

A kuvasz feje jellegzetes ék alakú, a testtel harmonizáló, tetszetős és nemes. Kifejezett erő sugárzik róla. Megnyúlt, de sohasem hegyesedő. Rokon fajtáitól leginkább a feje különbözteti meg. Jellemzően szikár - száraz. A kanoké valamivel vaskosabb.

Agykoponya:

Koponya: A fejtető széles, homloka enyhén domborodó. A homlok közepén kifejezett hosszanti árok húzódik.

Stop: A stopvonal enyhe lejtésű, tágan ívelt.

Arckoponya:

Az arcocori rész széles, hosszú, és igen erőteljesen izmolt.

Orrtükör: Az orrhát egyenes, az orr egyenletesen keskenyedek, de sohasem hegyesedik el. Orrtükre tompa metszésű, fekete.

A nemes, tetszetős fej kellően széles álkapocs ízesülést mutasson, azaz az agykoponya megfelelő szélességi méretei mellett fölülről nézve, minél észrevétlenebb legyen az átmenet az arcocori részbe

Oldalról nézve a fej legmagasabb pontja a fejtető, amely széles. A rövid, meredekívű stop súlyos hiba, idegen fajtajelleget mutató fejet eredményez. A szemboltívek közepesen fejlettek.

Ajkek: Feketék, feszesek, a szájugban csipkézett szélűek.

Hiba a lógó ajakszél, mely laza szervezetre utal és rontja az összbnyomást.

Állkapocs/Fogak: Fogazata erőteljes, szabályos és teljes, ollósan záródó.

A fajtának munkájához jól fejlett, nagyméretű, erős fogazatra van szüksége.

Követeljük meg ezt a tenyészegyedektől, különösen a kanok esetében.

Szem: Ferde vágású, mandula alakú, sötétbarna. A szemhéjszél fekete, feszesen simul a szemhez.

A fenti leírásnak megfelelő szem, valamint a feszes fekete szájszél a kuvasz fejét

“mosolygósnak” mutatja. A tekintet bátorságot, magabiztosságot sugároz.

Fül: A fejtető egyenes folytatásából vízszintesen ered, tőben megtört, felső harmaduk a fejtől kissé eláll, majd teljesen hozzásimul. Tompa V-alakot formáz. Figyelő helyzetben füle meglebben, de sohasem áll fel, és nem csavarodik.

Nem kívánatos az alacsonyabban, vagy magasabban tűzött, a könnyű, a hosszirányban megtört, a hátravont, kiforduló, valamint az alig mozduló, fejhez simuló, nehéz, nagyméretű fül sem.

2. Nyak

Tarkója rövid. Nyaka a vízszintessel 25-30 fokos szöget zár be. Erőteljes izomzatú, inkább rövid, mint középhosszú, nincs rajta lebernyeg. Kanokon a szőrnyakörv és a mellsőrény kifejezett.

3. Törzs

A törzs, és a végtagok oldalról nézve a négyzettől csak kis mértékben eltérő, fekvő téglalapot alkotnak.

A kívántnál hosszabb testalakulást gyakran a hosszú ágyék és a rövid végtagok okozzák.

Hiba a felső vonalat alkotó testtájak lazasága, keskeny, izomszegény volta.

Mar: Hosszú, és határozottan a hát síkja fölé emelkedik.

Hát: Középhosszú, egyenes, széles, jól izmolt és feszes.

Ágyék: Rövid, feszes folytatása a hátnak.

Far: Enyhén csapott, gazdagon izmolt, széles, rajta a szőrzet dús, ami a túlnőttség látszatát keltheti.

Szügy: Síkja közepén előredomborodó a szegycsont gazdag izomzata miatt.

Közepesen széles.

Mellkas: Mély, hosszú, és enyhén dongás.

A sekély mellkas súlyos hiba, mely a munkabírás csökkenését eredményezheti. Esztétikailag is kifogásolható, mivel a kutyát aránytalanul hosszabb lábúnak mutatja.

Alsó keresztmetszeti vonal és has: A has alsó vonala a mellkas alsó vonalának folytatása. Hátrafelé kissé felhúzott.

4. Farok

Alacsonyan tűzött, az enyhén csapott far egyenes folytatása, határozottan lefelé irányul. A vége enyhén felfelé hajlik, de nem kunkorodik, kiegyenesítve a csánkig ér. Izzalmi - figyelő állapotban legfeljebb az ágyék szintjéig emelheti.

A kuvasz élénk vérmésékletű fajta, ez tükröződik a farok tartásában és mozgásában is. Az un. „halott“ farok nem kívánatos.

A faroktartás megítélésénél legyünk körültekintőek. Domináns kanok idegen kanok vagy szukák társaságában az itt leírtaknál magasabban tartott farokkal figyelhetők meg. Ez nem hiba. Súlyos hiba azonban, ha ugyanez a faroktartás a kutya nyugalmi állapotában, külső ingerekben szegény környezetben is jelentkezik.

5. Végtagok

Elülső rész:

Lapocka: Hosszú, dőlt, feszesen fűződik a mellkashoz, mozgékony.

Váll: A vállbubok a szügy síkjába esnek, feszesek, jól izmoltak. Hosszú, dőlt, feszesen fűződik a mellkashoz, mozgékony.

Felkar: Középhosszú, jól izmolt, eleje és vége a törzs hosszanti síkjától egyenlő távolságra van. A felkar a lapockával 90 fokos szöget zár be.

Könyök: Száraz, szorosan a mellkashoz záródik. Az alá nem húzódik, de el sem tőle. A felkar az alkarral 120-130 fokos szöget alkot.

Alkar: Arányosan hosszú, egyenes, tömör, szikár izomzatú, mely a lábtő felé erős inakban folytatódik.

Elülső lábtőizület: Jól fejlett, feszes, száraz, inai acélosak.

Elülső lábközép: Arányosan rövid, szikár, az alkar és a lábközép által bezárt szög 165-170 fok.

Elülső mancsok: A mancsok kerek, vagy kissé oválisak, feszesek. Az ujjak rövidek, lefelé íveltek, magasak (középen nem érintik a talajt), rugalmasak, szorosan zártak. A talppárna és az ujjpárnák rugalmasak, feketék. A karmok kemények, erősek, feketék, vagy palaszürkék.

Elülső végtagok állása: Előlről nézve szabályos, ha a vállszöglet közepétől a talajra húzott merőleges vonalak egybeesnek a végtagok tengelyével és a mancsot a 3., 4. ujj között felezik. Oldalról szabályos, ha a könyökizület közepétől a talajra húzott merőleges a végtagok középvonalában halad a lábtőig.

Az elülső végtagok, mintegy oszlopszerűen támasztják alá a törzset, stabil, szabályos kellően széles állásban.

Hátulsó rész:

Comb: Hosszú, széles, tömeges izomzattal feszesen fűződik a medencéhez. A medence és a combcsont 90 fokos szöget alkot.

Térd: Terjedelmes, izmolt. A térdizületben a fel- és az alcombcsont 110-120 fokos szögben találkozik.

Alcomb: Hosszú, tömeges izomzata feszes inakban folytatódik a csánkig.
Hátulso lábtó: Hosszú, széles, terjedelmes, száraz, inas. A csánkizület hajlása 130-140 fokos.

Hátulso lábközép: Rövid, vékony, szikár. Oldalról, és hátulról nézve is merőleges.
Hátulso mancsok: A mancsok oválisak, az ujjak rövidek, szorosan zártak, feszesek. A talppárna és az ujjpárna rugalmas, fekete. A karmok feketék, vagy palaszürkék.
Végtagok állása: Oldalról szabályos, ha a térdizület a csípőszöglet alatt, a mancs a csípőizület alatt helyezkedik el. Az ülógumóról a sík talajra bocsátott merőleges érinti a sarok-gumót. Hátulról szabályos, ha az ülógumó közepéről a talajra bocsátott merőleges a végtagok tengelyével halad, a végtagok párhuzamos lefutásúak és a talajon közepes távolságra helyezkednek el egymástól.

Gyakori hiba a karóállás, de nem kívánatos a kardállás sem.

A kuvasz ügető típusú pásztorkutya. Végtagközélesei is ezt mutatják. A végtagok legyenek kellően vastagcsontúak, tömeges izomzattal borítottak, de ugyanakkor szikárak, szárazak.

6. Mozcás

Lépése hosszú, lassú. Ügetése gyakran oldalazó, vágója tértölelő, lendületes, kitartó. A könyök a testhez simul, oldalirányú kitérés nélkül. A mozgás könnyed, ruganyos.

Az oldalazó ügetés általában a rövid törzsű kuvaszokra jellemző. Kívánatos a szabályos egyenes vonalú mozgás. Jellemző jármódja a kitartó, lendületes ügetés, ugyanakkor rövid távú, gyakori irányváltást igénylő vágóban is bizonyított gyorsasága. Robbanékonyasága figyelemre méltó.

7. Bőr

Sok pigmentet tartalmaz, palaszürke, feszes. Az orrtükör, a szemhéjszél és az ajak fekete. A talppárna fekete, vagy palaszürke. Kívánatos a szájpadrás sötét színezete, de eltérhető mély pigmentű tarkázottság.

8. Szőrzet

Szörzete közepesen durva, hullámos, kissé merev és nem nemezesedik. A durva felszőrök aljában finomabb pehelyszőrök vannak. A fejet, a füleket, az elülső végtagok elülső, és oldalsó felületét, a hátulso végtagok comb alatti tájait és a mancsokat rövid, 1-2 cm hosszúságú, egyenes lefutású, sűrű szőr fedi. Ugyancsak rövid, és sima lefutású az elülső szabad végtag elülső és oldalsó felületének, valamint a hátulso végtag comb alatti tájainak szörzete. A szabad végtagok hátulso élén 5-8 cm hosszúságú szőrzászló van a csánkig. A nyakon szőrnyakörv van, amely a szügyre lehúzódva mellsörényt alkot, ez különösen a kanokon kifejezett. A törzs, a comb és a felkar szörzete gazdagon hullámos, közepes hosszúságú (4-12 cm), sűrűn szőrtarajokat, forgókat alkot. A fark egész hosszában dús, hullámos szőrrel fedett, alsó felületének szörzete a leghosszabb (10-15 cm).

A kuvasz szörzete több irányba dől. Az egymásnak dőlő szőrök találkozására képezi a tarajokat, léceket. Az egymástól dőlők alkotják az árkokat. A forgók

körben befelé, vagy kifelé irányuló jellegzetes szörképződmények. Sűrű taraj képződik a nyak- és melltájékon, melyeket a kanokon, ha jól fejlettek mellsőrénnyek, illetve szörnnyakörvnek nevezünk. Kifejezett szörléc húzódik a lapockán függőleges irányban. A lécek, árkok az összefüggő szörzetet nagyobb mezőkre tagolják. A mezőkben a szörzet lazán összeáll, tágan hullámos.

A kuvasz szörzete, kor és kondíciótól függően, továbbá egyedenként is mást és mást mutathat. Több szörtípus is elfogadott, az enyhén hullámostól a göndörödőig. Nem lehet azonban egyenes lefutású, vagy erősen göndörödő. Fajtaidegen a nyílt szörzet is.

Nem mindegyik elfogadott szörszerkezettel jár együtt a mellsőrénny és a szörnnyakörv.

Szín: Fehér, elefántcsontfehér megengedett.

Idősebb korban, főleg télen enyhén sárgás árnyalat jelentkezhethet a háton, a füleken és az oldalakon. Kanokon gyakoribb a halvány sárgás, fakós szín megjelenése, mely állandósulhat is.

9. Méret

Marmagasság:

Kanok: 71-76 cm

Szukák: 66-70 cm

Súly: Kanok: 48-62 cm

Szukák: 37-50 kg

10. Hibák

Az előbb említett pontoktól való minden eltérés hibának tekintendő, amely értékelésének pontos arányban kell állnia az eltérés fokával.

11. Kizáró hibák

- Felálló fül
- Előreharapás, illetve 2 mm-t meghaladó hátraharapás
- Kifelé, vagy befelé forduló szemhéjszélek
- Orrtükrri, ajakszéli vagy szemhéjszéli pigmenthiány
- Fogak hiánya
- Kifejezetten erős stopvonal
- Gubancosodásra hajlamos, gyűrűs vagy egyenes, szálkás szörzet
- Hosszú szőrrel fedett végtagok
- Nyugalmi állapotban is ágyéksíkja fölé emelt, és hátrakunkorodó farok
- Fentiektől eltérő szörszín

Utólagos megjegyzés:

A kanoknak két, teljes egészében a herezacskóban elhelyezkedő, szemmel láthatóan normálisan fejlett herével kell rendelkezniük.